



Al·legacions al projecte aprovat inicialment de remodelació del Camp de Futbol de Palou

DECLARO, de conformitat amb el que disposa l'article 235.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb el Projecte aprovat inicialment de remodelació del Camp de Futbol de Palou, les següents:

AL·LEGACIONS

Mancances en l'estudi de MOBILITAT

PRIMERA

D'acord amb la Disposició Addicional Quarta del DECRET 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada «Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada de planejament urbanístic o d'implantacions singulars de municipis declarats pel govern com a Zona de Protecció Especial de l'ambient atmosfèric, han d'incorporar les dades necessàries per avaluar la incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica.»

L'estudi de mobilitat generada del projecte de remodelació del camp de futbol de Palou no incorpora les dades necessàries per avaluar la incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica. En conseqüència, és manifest que l'estudi de mobilitat generada per traslladar el Camp municipal de futbol de Granollers a aquest emplaçament vulnera la Disposició Addicional Quarta del DECRET 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.

Per aquest motiu, sol·licito la suspensió del projecte aprovat inicialment de remodelació del Camp de Futbol de Palou fins a la incorporació de les dades necessàries per avaluar la incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica.

SEGONA

D'acord amb l'Article 19 del DECRET 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada «l'estudi d'avaluació de la mobilitat generada ha d'incorporar una proposta de finançament dels diferents costos generats per l'increment de mobilitat degut a la nova actuació»

L'estudi de mobilitat generada del projecte de remodelació del camp de futbol de Palou no incorpora la proposta de finançament dels costos generats per l'increment de mobilitat. En conseqüència, és manifest que l'estudi de mobilitat generada per traslladar el Camp

municipal de futbol de Granollers a aquest emplaçament vulnera l'article 19 del DECRET 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.

Per aquest motiu, sol·licito la suspensió del projecte aprovat inicialment de remodelació del Camp de Futbol de Palou fins a la revisió d'aquest document i la incorporació de la proposta de finançament dels costos generats per l'increment de mobilitat.

TERCERA

D'acord amb l'Article 10 del DECRET 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada «per elaborar els estudis d'avaluació de la mobilitat generada s'han d'utilitzar indicadors de gènere quantitatius i qualitius, que permetin l'estudi de la mobilitat de les dones i del seu accés al vehicle privat, a peu, en bicicleta i transport públic.»

L'estudi de mobilitat generada del projecte de remodelació del camp de futbol de Palou no utilitza els indicadors de gènere. En conseqüència, és manifest que l'estudi de mobilitat generada per traslladar el Camp municipal de futbol de Granollers a aquest emplaçament vulnera l'article 10 del DECRET 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.

Per aquest motiu, sol·licito la suspensió del projecte aprovat inicialment de remodelació del Camp de Futbol de Palou, fins que es procedeixi a la revisió d'aquest document i a la incorporació dels indicadors de gènere establerts per normativa.

QUARTA

L'estudi de mobilitat generada per traslladar el Camp municipal de futbol de Granollers a aquest emplaçament, justificatiu del projecte aprovat inicialment de remodelació del Camp de Futbol de Palou va ser redactat el març de 2011, per l'Àrea Territorial de l'Ajuntament de Granollers. L'aprovació inicial del projecte data del 24 de maig de 2017.

Entenem que en el termini transcorregut entre la redacció de l'estudi de mobilitat generada i l'aprovació inicial del projecte s'han aprovat en l'àmbit d'actuació planificacions urbanístiques que suposaran canvis substancials en la mobilitat de l'àrea.

L'estudi de mobilitat generada no recull la planificació prevista pel PDU del Circuit en la banda del riu on es preveu ubicar l'aparcament principal del nou estadi de futbol, i del circuit de Kàrting internacional planejat també pel PDU a Palou, en el mateix costat del riu on es preveu que s'ubiqui el camp de futbol.

També cal tenir en compte que vinculat al PDU del Circuit es contempla la conversió de la C-35 en una autovia que de fer-se alterarà substancialment la mobilitat i els accessos a la ciutat pel sector de Palou.

Per aquest motiu sol·licito la declaració de caducitat de l'estudi de mobilitat generada per traslladar el Camp municipal de futbol de Granollers a aquest emplaçament, i la suspensió del projecte aprovat inicialment de remodelació del Camp de Futbol de Palou, fins a l'actualització de l'estudi de mobilitat generada.

DOCUMENT AMBIENTAL. Efectes sobre espais naturals i agraris

CINQUENA

D'acord amb el document ambiental de la remodelació del camp de futbol de Palou i el seu entorn, segons l'establert en la llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, el projecte *«estaria sotmès a avaluació de l'impacte ambiental simplificada perquè malgrat no ser un projecte inclòs en l'annex I ni l'annex II, es un projecte que podria afectar de manera apreciable, directa o indirectament, un espai protegit per la Xarxa Natura 2000, l'espai Riu Congost ES5110025.»*

«El solar està envoltat de camps de conreu, petits nuclis residencials, el riu i al Nord la presència de la nau i el campanar de l'Església de Sant Julià. L'estudi s'enceta amb la voluntat de fer una proposta que s'integri amb el seu entorn. Establir relacions de veïnatge naturals entre l'espai agrícola que l'envolta i la nova remodelació.»

Els impactes potencials del canvi d'ubicació sobre Palou, tal com es recull en el document d'Avaluació Ambiental Simplificada, són greus i suposen una previsible pèrdua de la qualitat de vida per l'augment de desplaçaments de vehicles.

Altres efectes previsibles i destacables recollits en el Document Ambiental són l'increment de la pol·lució de l'aire, l'augment de la contaminació acústica i lluminosa, així com la pèrdua de valor del patrimoni rural i els bens culturals de Palou arran de l'antropització de la zona agrícola i les incidències en la conservació dels valors naturals del riu Congost.

El document ambiental no recull la planificació prevista pel PDU del Circuit Barcelona-Catalunya en la banda del riu on es preveu ubicar l'aparcament principal del nou estadi de futbol, i del circuit de Kàrting internacional planejat també pel PDU, a Palou en el mateix costat del riu on es preveu que s'ubiqui el camp de futbol. També cal tenir en compte que vinculat al PDU del Circuit es contempla la conversió de la C-35 en una autovia que de fer-se fracturarà encara més Palou.

La superposició de plans urbanístics i de noves activitats dirigides a un públic massiu multiplica els impactes potencials per a l'àmbit de Palou i suposarà la pèrdua de qualitat de vida per a la gent que hi viu i efectes negatius sobre el paratge agrari i natural més important de la ciutat.

Les mesures de prevenció, reducció i compensació d'efectes negatius rellevants per al medi ambient que recull el projecte de remodelació del Camp de Futbol de Palou són totalment insuficients i no han tingut en compte els efectes multiplicadors del conjunt de construccions, activitats i infraestructures planejades per diverses ordenacions en l'àmbit reduït de Palou.

El Document Ambiental del Projecte aprovat inicialment de remodelació del Camp de Futbol de Palou no incorpora la planificació prevista en el PDU del Circuit Barcelona-Catalunya, aprovat definitivament el 12 de gener de 2016. En qualsevol cas l'avaluació de l'impacte ambiental hauria de tenir en consideració una previsió dels efectes sobre el medi del conjunt de l'ordenació i per tant la incidència del projecte de camp de futbol combinada amb les altres planificacions previstes en l'àmbit d'actuació.

Per aquest motiu sol·licito la suspensió del projecte aprovat inicialment de remodelació del Camp de Futbol de Palou, fins a l'elaboració d'un nou document de l'avaluació de

l'impacte ambiental que incorpori l'anàlisi de l'impacte ambiental del PDU del Circuit Barcelona-Catalunya així com del conjunt de l'ordenació, que proposi mesures correctores suficients per a prevenir, reduir i compensar els efectes negatius del projecte.

Afectacions urbanístiques per a la protecció envers el risc químic d'establiments industrials

SISENA

Tot i que no es fa esment en l'expedient emès per l'Ajuntament de Granollers, el terreny on es vol ubicar el camp de futbol de Palou està ubicat en zona d'indefensió A, a l'autoprotecció (ZIF 500m.) de la indústria química Evonik Degussa (Goldsmichtd), instal·lació de nivell alt segons ACORD GOV/29/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergència exterior del sector químic de Catalunya, PLASEQCAT (ANNEX 1 de les AL·LEGACIONS). Mapa adjunt extret de l'expedient PDU del Circuit Barcelona-Catalunya, aprovat definitivament el 12 de gener de 2016 (ANNEX 2 de les AL·LEGACIONS).

D'acord amb l'article 14 de la LLEI 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, «*Legislació sectorial*

1. La legislació urbanística i de planificació territorial, i també la sectorial que afecti les activitats de risc segons el Catàleg establert per l'article 7 i el Mapa de protecció civil, establert per l'article 12, han de tenir en compte les necessitats de protecció civil en aquests àmbits i establir, si escau, mesures de prevenció de riscos i de minimització de l'impacte d'eventuals catàstrofes i calamitats.

2. La Comissió de Protecció Civil de Catalunya, regulada per l'article 46, ha d'emetre informes previs sobre els avantprojectes de llei i els projectes de disposicions de caràcter general relatius a les matèries a què es refereix l'apartat 1.»

Ni la Memòria, ni el Document Ambiental del Projecte aprovat inicialment de remodelació del Camp de Futbol de Palou no incorpora còpia de l'informe de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

Per aquest motiu sol·licito l'anul·lació de l'actual document de l'avaluació de l'impacte ambiental i la suspensió del projecte aprovat inicialment de remodelació del Camp de Futbol de Palou, fins a l'elaboració d'un nou document que incorpori les mesures d'autoprotecció i confinament necessàries i l'informe pertinent de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

SETENA

Tot i que no es fa esment en l'expedient emès per l'Ajuntament de Granollers, el terreny on es vol ubicar el camp de futbol de Palou està ubicat en zona d'indefensió A, a l'autoprotecció (ZIF 500m.) de la indústria química Evonik Degussa (Goldsmichtd), instal·lació de nivell alt segons ACORD GOV/29/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergència exterior del sector químic de Catalunya, PLASEQCAT (ANNEX 1 de les AL·LEGACIONS). Mapa adjunt extret de l'expedient PDU del Circuit Barcelona-Catalunya, aprovat definitivament el 12 de gener de 2016 (ANNEX 2

de les AL·LEGACIONS).

L'article 4 de l'ANNEX A «*Criteris de control de la implantació de nous elements vulnerables compatibles amb la gestió del risc químic en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses i en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril.*» de la RESOLUCIÓ IRP/971/2010, de 31 de març, per la qual es dóna publicitat als criteris per a l'elaboració dels informes referents al control de la implantació de nous elements vulnerables compatibles amb la gestió dels riscos de protecció civil defineix que «*les afectacions (inviabilitat total, parcial o mesures preventives condicionants) a les diverses tipologies de projectes, plans i programes urbanístics o d'ordenació territorial per motiu del risc químic en instal·lacions industrials que manipulen substàncies perilloses tenen en compte els criteris següents:*

A) Control d'elements vulnerables compatibles:

a) Zona d'indefensió envers l'autoprotecció: franja de seguretat amb control d'elements vulnerables compatibles (no ús residencial ni de pública concurrència, excepte usos industrials compatibles) per a assegurar la capacitat d'aplicació de les mesures d'autoprotecció per part de la població, en base a la proximitat de la població al focus de l'emergència, temps de resposta i efectes possibles.

b) Zona d'intensitat límit a l'exterior: franja de seguretat amb control d'elements vulnerables compatibles (no ús residencial i de pública concurrència, excepte usos industrials compatibles) en base a la zona d'efectes límit o extrems a l'exterior; és a dir, aquesta zona recull l'àmbit on les conseqüències sobre la població o elements vulnerables són especialment significatives.

B) Control de la vulnerabilitat i del creixement màxims. Zona de confinament general: límits i mesures preventives i compensatòries per a permetre l'avís a la població l'aplicació de l'autoprotecció. El conjunt de zones anteriors constitueix la zona d'assegurament de la capacitat d'autoprotecció.

4.3 Control d'elements vulnerables compatibles: zona d'indefensió envers l'autoprotecció
Es considera que no són viables en relació al risc químic en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses, les previsions de desenvolupament urbanístic amb implantació d'elements vulnerables (edificació residencial, edificis de pública concurrència o àmbits d'oci en general) a l'interior de la zona d'indefensió envers l'autoprotecció. S'exceptuen els usos industrials sempre i quan aquests es destinin a activitat industrial compatible amb la presència d'instal·lacions considerades de risc (d'acord amb la denominada normativa Seveso o d'accidents greus abans esmentada) i el responsable del desenvolupament urbanístic assegurui les previsions i requisits que s'incorporen a l'apartat 4.5 en relació a la zona de confinament general.

Aquesta zona i els condicionants establerts responen a la proximitat de la població al focus o origen de l'emergència i alhora a la celeritat de l'avenç d'aquesta, que fa que el marge o temps de resposta per avisar a la població per a aplicar les mesures d'autoprotecció sigui molt reduït.»

Segons la memòria del projecte de remodelació del Camp de Futbol de Palou l'equipament tindrà un aforament màxim previst de 1000 usuaris, fet que suposa que hagi de ser considerat com a element especialment vulnerable, a més de ser un establiment obert al públic en general, és a dir de pública concurrència. D'altra banda els infants, considerats població especialment sensible, seran un dels usuaris principals d'aquest equipament.

D'acord amb l'Article 9 del DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, «*Directrius per al planejament urbanístic*

1. Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar perquè les

determinacions i l'execució del planejament urbanístic permetin assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscos naturals i tecnològics.

2. En els terrenys situats en zones de risc d'inundació o d'altres riscos quan, d'acord amb la legislació sectorial, puguin produir danys a les persones o béns, regeixen les limitacions d'ús del sòl que estableix la dita legislació. En el cas que la legislació sectorial no reguli les limitacions d'ús, no es pot admetre en les zones de risc greu dur a terme actuacions de nova urbanització, ni incrementar l'edificabilitat o la intensitat de l'ús previstes pel planejament en sòl urbà ni edificar en els terrenys situats en sòl no urbanitzable, llevat que es tracti d'una actuació urbanística que inclogui entre les obres d'urbanització les infraestructures o altres mesures que l'administració sectorial consideri necessàries.»

El Projecte aprovat inicialment de remodelació del Camp de Futbol de Palou ubica un equipament esportiu de pública concurrència en zona d'indefensió A, a l'autoprotecció (ZIF 500m.) En conseqüència, és manifest que el propi Projecte aprovat inicialment de remodelació del Camp de Futbol de Palou vulnera la RESOLUCIÓ IRP/971/2010, de 31 de març, així com el DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, pel que fa a preservar la seguretat de la població davant de riscos químics.

Per aquest motiu sol·licito la suspensió del Projecte aprovat inicialment de remodelació del Camp de Futbol de Palou.